

LOGO JA TUNNUS



AALTO-YLIOPISTON
SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA

TUNNUS

LOGO

LOGO

Logo muodostuu tunnuksesta ja Aalto-yliopiston Sähköinsinööriilta -tekstistä.

Logoa käytetään pääasiallisesti syvän tummansinisen värisenä, mustana tai valkoisena, mutta haluttaessa voidaan myös käyttää myös killan värimaailman sinertäviä tai harmaan sävyjä.

Logon määritely suoja-alue on aina osa logoa, katso seuraava sivu.



PANTONE 309 C

C,100, M0, Y14, K87

R0, G45, B58



MUSTA

VALKOINEN

V1



V2



V3



SUOJA-ALUE

Logosta on saatavilla kolme eri asettelua; teksti tunnuksen oikealla puolella, teksti alapuolella sekä pyöreään muotoinen logo, jossa teksti kiertää tunnusta.

Tunnuksen koko ja teksti pysyvät samoina kahdessa ensimmäisessä versiossa, mutta pyöreässä logossa tunnus kasvaa, vaikkakin tekstin koko on suhteessa sama kuin suorakulmaisissa versioissa.

Versioita 1 ja 2 käytetään muun muassa virallisissa materiaaleissa ja esityksissä, pyöreätä 3. versiota käytetään esimerkiksi tekstiileissä ja sosiaalisessa mediassa.

Suoja-alue määräytyy kunkin logon “lampun” muodon mukaisesti.

MINIMIKOKO JA TIEDOSTON VALINTA

Logotiedostoihin on määritelty valmiiksi oikeankokoinen suoja-alue. Kaikki vektori-logotiedostot on saatavilla siten, että ne ovat valmiiksi sallitussa minimikoossa: tekstin koko 6,5 pt ja tunnuksen koko 10–18 mm.

Saatavilla on versiot sinisen sävyisinä, mustina ja valkoisina, vektorimuodossa; AI- ja PDF-tiedostoina, ja kuvamuodossa PNG-tiedostoina. Vektorilogot on saatavilla PMS-, CMYK- ja RGB-väreissä, kuvalogot ainoastaan RGB-väreissä, koska niitä ei tulisi käyttää kuin verkkosivumateriaaleissa.

Valitse oikea versio aina käytettävän median mukaan ja harkitse erityisesti minimikokoisen negaversion käyttöä painettavissa tuotteissa.

